

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество по проектированию строительства мостов "Институт Гипростроймост"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	449	449	0	444	5	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	449	449	0	444	5	0	0	0	0
из них женщин	159	159	0	159	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективности применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)	
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	Аппарат института (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2001)																							
001	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
002	Финансовый аналитик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Проектная бригада Пономарева А.В. (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2002)															2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

003A	Заместитель главного инженера проекта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
004A (003A)	Заместитель главного инженера проекта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
005A	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
006A (005A)	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
007A (005A)	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
008A	Старший инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
009A (008A)	Старший инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
010A (008A)	Старший инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
011	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
012	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
013	Главный инженер проекта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Группа главных специалистов (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2003)																						
014	Главный специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Аппарат института (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2003)																						
015	Заместитель генерального директора по развитию	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Проектная бригада Баранова М.А. (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2003А)																						
016	Главный инженер проекта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
017	Старший инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
018A	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
019A (018A)	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
020A (018A)	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
021A (018A)	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
022	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Проектная бригада Решетникова И.В. (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2004)																						
023	Главный инженер проекта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
024	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Группа главных специалистов (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2004)																						
025A	Главный специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

026A (025A)	Главный специалист Расчетный отдел (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2005)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
027	Заместитель начальника отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
028A	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
029A (028A)	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
030	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Проектная бригада Балабы Н.Н. (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2006)																							
031A	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
032A (031A)	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
033	Главный инженер проекта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
034A	Заместитель главного инженера проекта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
035A (034A)	Заместитель главного инженера проекта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
036A	Старший инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
037A (036A)	Старший инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
038	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Проектная бригада Кутьева В.С. (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2007)																							
039	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
040A	Заместитель главного инженера проекта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
041A (040A)	Заместитель главного инженера проекта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
042A (040A)	Заместитель главного инженера проекта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
043	Старший инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
044A	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
045A (044A)	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
046A (044A)	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
047	и.о. главного инженера проекта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Проектная бригада Пуляевского Д.В. (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2008)																							
048A	Заместитель главного ин-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

	женера проекта																						
049A (048A)	Заместитель главного инженера проекта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
050A	Старший инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
051A (050A)	Старший инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
052A	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
053A (052A)	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
054A (052A)	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
055	Главный инженер проекта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Группа главных специалистов (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2008)																						
056	Главный специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Группа руководителей проектов (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2008)																						
057A	Руководитель проектов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
058A (057A)	Руководитель проектов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Проектная бригада Горбачева С.Е. (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2008)																						
059	Заместитель главного инженера проекта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Проектная бригада Волченкова А.А. (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2010)																						
060	Главный инженер проекта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
061A	Старший инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
062A (061A)	Старший инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
063A	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
064A (063A)	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
065A (063A)	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
066	Заместитель главного инженера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Проектная бригада Чехомова П.А. (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2011)																						
067A	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
068A (067A)	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
069A (067A)	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

070A (067A)	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
071A	Старший инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
072A (071A)	Старший инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
073	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
074	Заместитель главного инженера проекта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
075	Главный инженер проекта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
	Проектная бригада Каспарова А.А. (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2012)																						
076	Главный инженер проекта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
077	Заместитель главного инженера проекта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
078A	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
079A (078A)	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
080A	Старший инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
081A (080A)	Старший инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
082A (080A)	Старший инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
083	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
	Группа главных специалистов (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2012)																						
084	Главный специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
	Аппарат института (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2101)																						
085	Вице - президент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
086	Генеральный директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
	Аппарат института (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2103)																						
087	Главный инженер- первый вице- президент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
088A	Секретарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
089A (088A)	Секретарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
090	Президент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
	Бухгалтерия (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2106)																						
091A	Старший бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
092A (091A)	Старший бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
093A (091A)	Старший бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
094	Главный бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her

095	Заместитель главного бухгалтера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел программного обеспечения (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2107)																						
096А	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
097А (096А)	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
098А (096А)	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
099А	Главный специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
100А (099А)	Главный специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
101	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Проектная бригада Долганова С.А. (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2108)																						
102А	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
103А (102А)	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
104А (102А)	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
105А (102А)	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
106А (102А)	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
107А (102А)	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
108А (102А)	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
109А (102А)	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
110А (102А)	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
111А (102А)	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
112А (102А)	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
113А	Главный инженер проекта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
114А (113А)	Главный инженер проекта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
115	Заместитель главного инженера проекта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Проектная бригада Шорникова С.И. (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2109)																						
116А	Главный инженер проекта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
117А (116А)	Главный инженер проекта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
118А	Старший инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
119А (118А)	Старший инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
120А (118А)	Старший инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
121А	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
122А (121А)	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
123А (121А)	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
124А (121А)	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
125А (121А)	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

126A (121A)	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
127A (121A)	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
128	Заместитель главного инженера проекта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
	Планово-договорной отдел (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2110)																						
129	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
130	Заместитель начальника отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
131	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
132A	Ведущий экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
133A (132A)	Ведущий экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
134A (132A)	Ведущий экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
	Группа главных специалистов (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2110)																						
135A	Главный специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
136A (135A)	Главный специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
	Аппарат института (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2111)																						
137A	Юрисконсульт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
138A (137A)	Юрисконсульт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
139A (137A)	Юрисконсульт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
140	Заместитель генерального директора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
	Административно-хозяйственный отдел (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2111)																						
141	Электромеханик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
142	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
	Аппарат института (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2201)																						
143	Начальник Первой части и штаба ГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
	Аппарат института (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2202)																						
144	Заместитель генерального директора по информационной безопасности и тех-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her

НОЛОГИИ																								
	Информационно-технический отдел (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2202)																							
145	Старший инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her
146	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her
147A	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her
148A (147A)	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her
149	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her
	Отдел автоматизированных информационных систем (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2202)																							
150	Заместитель начальника отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her
	Отдел программного обеспечения (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2202)																							
151	Ведущий программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her
152	Главный программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her
	Проектная бригада Республиканского А.Р. (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2203)																							
153A	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her
154A (153A)	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her
155A (153A)	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her
156A (153A)	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her
157A (153A)	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her
158A	Старший инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her
159A (158A)	Старший инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her
160A	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her
161A (160A)	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her
162A	Главный инженер проекта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her
163A (162A)	Главный инженер проекта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her
164	Заместитель главного инженера проекта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her
	Проектная бригада Крушева Д.С. (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2205)																							
165	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her

166	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
167A	Старший инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
168A (167A)	Старший инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
169	Главный инженер проекта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
170A	Заместитель главного инженера проекта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
171A (170A)	Заместитель главного инженера проекта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
	Проектная бригада Пуляевского Д.В. (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2205)																						
172	Старший инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
	Отдел кадров (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2206)																						
173A	Старший инспектор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
174A (173A)	Старший инспектор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
175	и.о. начальника отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
	Проектная бригада Першина Ю.А. (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2207)																						
176A	Заместитель главного инженера проекта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
177A (176A)	Заместитель главного инженера проекта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
178A	Старший инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
179A (178A)	Старший инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
180A (178A)	Старший инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
181A	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
182A (181A)	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
183	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
184	Главный инженер проекта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
	Группа главных специалистов (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2207)																						
185	Главный специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
	Проектная бригада Горбачева С.Е. (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2208)																						
186A	Старший инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
187A (186A)	Старший инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her

188A (186A)	Старший инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
189A (186A)	Старший инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
190A (186A)	Старший инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
191A	Заместитель главного инженера проекта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
192A (191A)	Заместитель главного инженера проекта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
193A (191A)	Заместитель главного инженера проекта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
194A (191A)	Заместитель главного инженера проекта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
195A (191A)	Заместитель главного инженера проекта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
196	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
197	Главный инженер проекта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
198	Ведущий экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
	Аппарат института (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2208)																						
199	Вице - президент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
	Проектная бригада Корнева С.Н. (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2209)																						
200	Комплексный главный инженер проекта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
201A	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
202A (201A)	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
203A (201A)	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
204A	Заместитель главного инженера проекта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
205A (204A)	Заместитель главного инженера проекта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
206A (204A)	Заместитель главного инженера проекта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
207A (204A)	Заместитель главного инженера проекта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
208	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
209A	Старший инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
210A (209A)	Старший инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
211A (209A)	Старший инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
212A (209A)	Старший инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
213A (209A)	Старший инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
	Проектная бригада Долганова А.А. (г.																						

	Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2210)																						
214A	Старший инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
215A (214A)	Старший инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
216A	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
217A (216A)	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
218A (216A)	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
219A (216A)	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
220A (216A)	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
221	Заместитель главного инженера института	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
	Проектная бригада Корнева С.Н. (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2211)																						
222A	Старший инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
223A (222A)	Старший инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
224	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
225	Главный специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
	Расчетный отдел (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2211)																						
226	Старший инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
227A	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
228A (227A)	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
229	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
	Аппарат института (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2212)																						
230	Заместитель генерального директора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
	Группа главных специалистов (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2212)																						
231A	Главный специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
232A (231A)	Главный специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
233A (231A)	Главный специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
	Проектная бригада Долганова А.А. (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2212)																						
234A	Старший инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
235A (234A)	Старший инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
236	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her

261	Руководитель группы камеральных работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
262	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
263	Руководитель группы полевых работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
264	Заместитель начальника отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел инженерной геологии (г. Москва, Проспект Мира, д.101, стр.2, комната 330)																						
265	Геолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Дорожная проектная бригада Бартенева А.Н. (г. Москва, Проспект Мира, д.101, стр.2, комната 330)																						
266А	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
267А (266А)	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
268А (266А)	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
269	Главный специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
270А	Главный инженер проекта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
271А (270А)	Главный инженер проекта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
272	Старший инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
273	Заместитель главного инженера проекта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
274А	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
275А (274А)	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Дорожный отдел (г. Москва, Проспект Мира, д.101, стр.2, комната 330)																						
276	Главный специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел выпуска проектов (г. Москва, Проспект Мира, д.101, стр.2, комната 331)																						
277	Техник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
278	Заместитель начальника отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
279	Курьер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
280	Брошюровщик-переплетчик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Сметный отдел (г. Москва, Проспект Мира, д.101, стр.2, комната 332)																						
281	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

282A	Старший инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
283A (282A)	Старший инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
284A (282A)	Старший инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
285A (282A)	Старший инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
286A (282A)	Старший инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
287A (282A)	Старший инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
288A (282A)	Старший инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
289A	Заместитель начальника отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
290A (289A)	Заместитель начальника отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
291A (289A)	Заместитель начальника отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
292A	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
293A (292A)	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
294A (292A)	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
295A (292A)	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
296	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
	Отдел выпуска проектов (г. Москва, Проспект Мира, д.101, стр.2, комната 333)																						
297A	Техник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
298A (297A)	Техник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
	Аппарат института (г. Москва, Проспект Мира, д.101, стр.2, комната 334)																						
299	Помощник президента	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
	Комната 335А (г. Москва, Проспект Мира, д.101, стр.2, комната 335)																						
	Отдел автоматизированных информационных систем																						
300	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
	Информационно-технический отдел																						
301	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
	Комната 335В (г. Москва, Проспект Мира, д.101, стр.2, комната 335)																						
	Отдел выпуска проектов																						
302	Брошюровщик-переплетчик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
303	Техник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her

326А	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
327А (326А)	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Комната 339А (г. Москва, Проспект Мира, д.101, стр.2, комната 339)																						
	Технический отдел																						
328	Заведующий техническим архивом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
329	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Комната 339В (г. Москва, Проспект Мира, д.101, стр.2, комната 339)																						
	Технический отдел																						
330	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Группа главных специалистов																						
331	Главный специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Комната 339С (г. Москва, Проспект Мира, д.101, стр.2, комната 339)																						
	Технический отдел																						
332	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
333	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
334А	Старший инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
335А (334А)	Старший инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
336А (334А)	Старший инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
337	Администратор баз данных	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел сбора исходных данных (г. Москва, Проспект Мира, д.101, стр.2, комната 340)																						
338А	Старший инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
339А (338А)	Старший инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
340	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
341	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
342	Заместитель начальника отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел землеустройства и градостроительства (г. Москва, Проспект Мира, д.101, стр.2, комната 342)																						
343А	Старший инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
344А (343А)	Старший инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
345	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
346	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

	Отдел инженерной геологии (г. Москва, Проспект Мира, д.101, стр.2)																						
444	Помощник руководителя группы полевых работ – водитель	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
445	Машинист буровой установки	2	-	-	3.1	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
446	Помощник машиниста буровой установки – водитель	2	-	-	3.1	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
447	Машинист буровой установки	2	-	-	3.1	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
448	Помощник машиниста буровой установки – водитель	2	-	-	3.1	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
449	Помощник машиниста буровой установки – водитель	2	-	-	3.1	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 22.06.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор _____ Сливцова Н. В. _____ 18.07.22 _____
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель начальника отдела _____ Черногоров В. Н. _____ 18.07.22 _____
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Юрисконсульт _____ Евстигнеев И. А. _____ 18.07.22 _____
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Представитель работников _____ Короткова О. В. _____ 18.07.22 _____
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

и.о. инженера ОТ _____ Гурович А. Р. _____ 18.07.22 _____
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

989 _____ Тятков Николай Александрович _____ 22.06.2022 _____
 (№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество по проектированию строительства мостов "Институт Гипростроймост"

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
<i>Аппарат института (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2001)</i>					
001. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
002. Финансовый аналитик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Проектная бригада Пономарева А.В. (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2002)</i>					
003А(004А). Заместитель главного инженера проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
005А(006А; 007А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
008А(009А; 010А). Старший инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
011. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
012. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
013. Главный инженер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа главных специалистов (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2003)</i>					
014. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Аппарат института (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2003)</i>					
015. Заместитель генерального директора по развитию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Проектная бригада Баранова</i>					

<i>М.А. (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2003А)</i>					
016. Главный инженер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
017. Старший инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
018А(019А; 020А; 021А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
022. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Проектная бригада Решетникова И.В. (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2004)</i>					
023. Главный инженер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
024. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа главных специалистов (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2004)</i>					
025А(026А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Расчетный отдел (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2005)</i>					
027. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
028А(029А). Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
030. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Проектная бригада Балабы Н.Н. (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2006)</i>					
031А(032А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
033. Главный инженер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
034А(035А). Заместитель главного инженера проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
036А(037А). Старший инженер	Рекомендации по улучшению условий				

	трудо: не требуются				
038. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Проектная бригада Кутьева В.С. (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2007)</i>					
039. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
040А(041А; 042А). Заместитель главного инженера проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
043. Старший инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
044А(045А; 046А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
047. и.о. главного инженера проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Проектная бригада Пуляевского Д.В. (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2008)</i>					
048А(049А). Заместитель главного инженера проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
050А(051А). Старший инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
052А(053А; 054А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
055. Главный инженер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа главных специалистов (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2008)</i>					
056. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа руководителей проектов (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2008)</i>					
057А(058А). Руководитель проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Проектная бригада Горбачева С.Е. (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2008)</i>					
059. Заместитель главного ин-	Рекомендации по улучшению условий				

женера проекта	труда: не требуются				
<i>Проектная бригада Волченкова А.А. (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2010)</i>					
060. Главный инженер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
061А(062А). Старший инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
063А(064А; 065А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
066. Заместитель главного инженера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Проектная бригада Чехомова П.А. (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2011)</i>					
067А(068А; 069А; 070А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
071А(072А). Старший инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
073. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
074. Заместитель главного инженера проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
075. Главный инженер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Проектная бригада Каспарова А.А. (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2012)</i>					
076. Главный инженер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
077. Заместитель главного инженера проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
078А(079А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
080А(081А; 082А). Старший инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
083. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа главных специалистов (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2012)</i>					

084. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Аппарат института (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2101)</i>					
085. Вице - президент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
086. Генеральный директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Аппарат института (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2103)</i>					
087. Главный инженер- первый вице- президент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
088А(089А). Секретарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
090. Президент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бухгалтерия (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2106)</i>					
091А(092А; 093А). Старший бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
094. Главный бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
095. Заместитель главного бухгалтера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел программного обеспечения (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2107)</i>					
096А(097А; 098А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
099А(100А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
101. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Проектная бригада Долганова С.А. (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2108)</i>					
102А(103А; 104А; 105А; 106А; 107А; 108А; 109А; 110А; 111А;	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

112А). Ведущий инженер					
113А(114А). Главный инженер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
115. Заместитель главного инженера проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Проектная бригада Шорникова С.И. (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2109)</i>					
116А(117А). Главный инженер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
118А(119А; 120А). Старший инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
121А(122А; 123А; 124А; 125А; 126А; 127А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
128. Заместитель главного инженера проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Планово-договорной отдел (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2110)</i>					
129. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
130. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
131. Экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
132А(133А; 134А). Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа главных специалистов (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2110)</i>					
135А(136А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Аппарат института (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2111)</i>					
137А(138А; 139А). Юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
140. Заместитель генерального директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Административно-хозяйственный отдел (г.</i>					

<i>Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2111)</i>					
141. Электромеханик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
142. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Аппарат института (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2201)</i>					
143. Начальник Первой части и штаба ГО	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Аппарат института (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2202)</i>					
144. Заместитель генерального директора по информационной безопасности и технологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Информационно-технический отдел (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2202)</i>					
145. Старший инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
146. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
147А(148А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
149. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел автоматизированных информационных систем (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2202)</i>					
150. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел программного обеспечения (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2202)</i>					
151. Ведущий программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
152. Главный программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Проектная бригада Республиканского А.Р. (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2203)</i>					
153А(154А; 155А; 156А; 157А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
158А(159А). Старший инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
160А(161А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
162А(163А). Главный инженер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
164. Заместитель главного инженера проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Проектная бригада Крушева Д.С. (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2205)</i>					
165. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
166. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
167А(168А). Старший инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
169. Главный инженер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
170А(171А). Заместитель главного инженера проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Проектная бригада Пуллеского Д.В. (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2205)</i>					
172. Старший инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел кадров (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2206)</i>					
173А(174А). Старший инспектор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
175. и.о. начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Проектная бригада Першина Ю.А. (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2205)</i>					

<i>чагина, д.2, комната 2207)</i>					
176А(177А). Заместитель главного инженера проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
178А(179А; 180А). Старший инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
181А(182А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
183. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
184. Главный инженер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа главных специалистов (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2207)</i>					
185. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Проектная бригада Горбачева С.Е. (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2208)</i>					
186А(187А; 188А; 189А; 190А). Старший инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
191А(192А; 193А; 194А; 195А). Заместитель главного инженера проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
196. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
197. Главный инженер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
198. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Аппарат института (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2208)</i>					
199. Вице - президент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Проектная бригада Корнева С.Н. (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2209)</i>					
200. Комплексный главный инженер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
201А(202А; 203А). Ведущий	Рекомендации по улучшению условий				

инженер	трудо: не требуются				
204А(205А; 206А; 207А). Заместитель главного инженера проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
208. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
209А(210А; 211А; 212А; 213А). Старший инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Проектная бригада Долганова А.А. (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2210)</i>					
214А(215А). Старший инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
216А(217А; 218А; 219А; 220А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
221. Заместитель главного инженера института	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Проектная бригада Корнева С.Н. (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2211)</i>					
222А(223А). Старший инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
224. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
225. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Расчетный отдел (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2211)</i>					
226. Старший инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
227А(228А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
229. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Аппарат института (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2212)</i>					
230. Заместитель генерального директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа главных специалистов</i>					

<i>(г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2212)</i>					
231А(232А; 233А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Проектная бригада Долганова А.А. (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2212)</i>					
234А(235А). Старший инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
236. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа руководителей проектов (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2301)</i>					
237А(238А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
239. Руководитель проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Проектная бригада Королева И.О. (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комната 2303)</i>					
240. Главный инженер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
241. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
242А(243А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
244. Старший инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
245. Заместитель главного инженера проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Административно-хозяйственный отдел (г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2)</i>					
246. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
247. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
248. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

249. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
250. Водитель 1 класса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
251. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
252. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Аппарат института (г. Москва, ул. Пасла Корчагина, д.2)</i>					
253. Помощник генерального директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел инженерной геологии (г. Москва, Проспект Мира, д.101, стр.2, комната 328)</i>					
254А(255А; 256А). Ведущий геолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
257А(258А; 259А; 260А). Геолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
261. Руководитель группы камеральных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
262. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
263. Руководитель группы полевых работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
264. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел инженерной геологии (г. Москва, Проспект Мира, д.101, стр.2, комната 330)</i>					
265. Геолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Дорожная проектная бригада Бартенева А.Н. (г. Москва, Проспект Мира, д.101, стр.2, комната 330)</i>					
266А(267А; 268А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
269. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

270А(271А). Главный инженер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
272. Старший инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
273. Заместитель главного инженера проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
274А(275А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Дорожный отдел (г. Москва, Проспект Мира, д.101, стр.2, комната 330)</i>					
276. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел выпуска проектов (г. Москва, Проспект Мира, д.101, стр.2, комната 331)</i>					
277. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
278. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
279. Курьер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
280. Брошюровщик- переплетчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сметный отдел (г. Москва, Проспект Мира, д.101, стр.2, комната 332)</i>					
281. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
282А(283А; 284А; 285А; 286А; 287А; 288А). Старший инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
289А(290А; 291А). Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
292А(293А; 294А; 295А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
296. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел выпуска проектов (г. Москва, Проспект Мира, д.101, стр.2, комната 333)</i>					
297А(298А). Техник	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
<i>Аппарат института (г. Москва, Проспект Мира, д.101, стр.2, комната 334)</i>					
299. Помощник президента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Комната 335А (г. Москва, Проспект Мира, д.101, стр.2, комната 335)</i>					
<i>Отдел автоматизированных информационных систем</i>					
300. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Информационно-технический отдел</i>					
301. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Комната 335В (г. Москва, Проспект Мира, д.101, стр.2, комната 335)</i>					
<i>Отдел выпуска проектов</i>					
302. Брошпоровщик-переплетчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
303. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Комната 336А (г. Москва, Проспект Мира, д.101, стр.2, комната 336)</i>					
<i>Отдел инженерной гидрологии</i>					
304. Главный инженер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
305А(306А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
307. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
308А(309А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Комната 336В (г. Москва, Проспект Мира, д.101, стр.2, комната 336)</i>					
<i>Дорожная проектная бригада</i>					

<i>Сотникова А.В.</i>					
310. Заместитель главного инженера проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
311А(312А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
313. Главный инженер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Дорожный отдел</i>					
314. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
315. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Дорожная проектная бригада Горюнова А.С. (г. Москва, Проспект Мира, д.101, стр.2, комната 337)</i>					
316. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
317А(318А; 319А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
320. Главный инженер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
321. Заместитель главного инженера проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Проектная бригада Ломакина М.А. (г. Москва, Проспект Мира, д.101, стр.2, комната 338)</i>					
322. Главный инженер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
323. Заместитель главного инженера проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
324. Старший инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
325. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
326А(327А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Комната 339А (г. Москва, Проспект Мира, д.101, стр.2, комната 339)</i>					
<i>Технический отдел</i>					

328. Заведующий техническим архивом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
329. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Комната 339В (г. Москва, Проспект Мира, д.101, стр.2, комната 339)</i>					
<i>Технический отдел</i>					
330. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа главных специалистов</i>					
331. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Комната 339С (г. Москва, Проспект Мира, д.101, стр.2, комната 339)</i>					
<i>Технический отдел</i>					
332. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
333. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
334А(335А; 336А). Старший инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
337. Администратор баз данных	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел сбора исходных данных (г. Москва, Проспект Мира, д.101, стр.2, комната 340)</i>					
338А(339А). Старший инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
340. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
341. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
342. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел землеустройства и градостроительства (г. Москва, Проспект Мира, д.101, стр.2, комната 342)</i>					
343А(344А). Старший инженер	Рекомендации по улучшению условий				

	трудо: не требуются				
345. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
346. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа главных специалистов (г. Москва, Проспект Мира, д.101, стр.2, комната 343)</i>					
347. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Технический отдел (г. Москва, Проспект Мира, д.101, стр.2, комната 343)</i>					
348. Менеджер по рекламе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Аппарат института (г. Москва, Проспект Мира, д.101, стр.2, комната 343)</i>					
349. Помощник генерального директора по кадровой политике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
350. Переводчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба качества (г. Москва, Проспект Мира, д.101, стр.2, комната 343)</i>					
351. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
352. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
353. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел архитектурного проектирования (г. Москва, Проспект Мира, д.101, стр.2, комната 343)</i>					
354. Главный специалист мультимедиа и дизайна	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Комната 344А (г. Москва, Проспект Мира, д.101, стр.2, комната 344)</i>					
<i>Отдел инженерной геодезии</i>					

355. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
356. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
357. Руководитель группы полевых работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
358А(359А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
360. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
361. Старший инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
362. Руководитель группы камеральных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Комната 344В (г. Москва, Проспект Мира, д.101, стр.2, комната 344)</i>					
<i>Отдел информационного моделирования</i>					
363. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
364. Старший инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
365А(366А). Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
367. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Комната 344С (г. Москва, Проспект Мира, д.101, стр.2, комната 344)</i>					
<i>Отдел архитектурного проектирования</i>					
368. Графический дизайнер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
369А(370А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
371. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
372. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
373. Заместитель начальника	Рекомендации по улучшению условий				

отдела – ведущий архитектор	трудо: не требуются				
374. Начальник отдела – главный архитектор проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
375. Менеджер по рекламе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Комната 345А (г. Москва, Проспект Мира, д.101, стр.2, комната 345)</i>					
<i>Дорожная проектная бригада Шашкова С.М.</i>					
376А(377А; 378А; 379А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
380. Заместитель главного инженера проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
381А(382А; 383А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
384. Главный инженер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
385. Старший инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Дорожный отдел</i>					
386. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
387. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Комната 345В (г. Москва, Проспект Мира, д.101, стр.2, комната 345)</i>					
<i>Дорожная проектная бригада Финогеева А.С.</i>					
388А(389А; 390А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
391. Главный инженер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
392. Заместитель главного инженера проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Мытищинский филиал (г. Москва, Проспект Мира, д.101, стр.2, комната 346)</i>					
393А(394А). Руководитель проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Группа руководителей проектов (г. Москва, Проспект Мира, д.101, стр.2, комната 346)</i>					
395. Заместитель руководителя проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
396. Руководитель проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
397. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Проектная бригада Смирнова А.В. (г. Москва, Проспект Мира, д.101, стр.2, комната 347)</i>					
398А(399А). Старший инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
400. Главный инженер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
401. Заместитель главного инженера проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
402. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
403А(404А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Проектная бригада экологического проектирования (г. Москва, Проспект Мира, д.101, стр.2, комната 347)</i>					
405А(406А). Заместитель главного инженера проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Комната 348А (г. Москва, Проспект Мира, д.101, стр.2, комната 348)</i>					
<i>Мытищинский филиал</i>					
407. Директор филиала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Комната 348В (г. Москва, Проспект Мира, д.101, стр.2, комната 348)</i>					
<i>Аппарат института</i>					
408. Вице - президент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа руководителей проек-</i>					

<i>тов (г. Москва, Проспект Мира, д.101, стр.2, комната 349)</i>					
409. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
410. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
411. Старший инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Мытищинский филиал (г. Москва, Проспект Мира, д.101, стр.2, комната 349)</i>					
412. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа руководителей проектов (г. Москва, Проспект Мира, д.101, стр.2, комната 350)</i>					
413А(414А; 415А). Руководитель проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
416. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Мытищинский филиал (г. Москва, Проспект Мира, д.101, стр.2, комната 350)</i>					
417. Руководитель проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
418. Заместитель руководителя проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел по разработке специальных разделов проектов (г. Москва, Проспект Мира, д.101, стр.2, комната 351)</i>					
419. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
420. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
421А(422А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
423. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Проектная бригада экологического проектирования (г.</i>					

<i>Москва, Проспект Мира, д.101, стр.2, комната 351)</i>					
424. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
425. Главный инженер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Комната 352А (г. Москва, Проспект Мира, д.101, стр.2, комната 352)</i>					
<i>Дорожный отдел</i>					
426А(427А; 428А; 429А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
430. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
431. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
432. Старший инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Комната 352В (г. Москва, Проспект Мира, д.101, стр.2, комната 352)</i>					
<i>Дорожная проектная бригада Зубрилина Е.В.</i>					
433. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
434А(435А; 436А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
437. Заместитель главного инженера проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
438. Главный инженер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел по разработке специальных разделов проектов (г. Москва, Проспект Мира, д.101, стр.2, комната 354)</i>					
439. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
440. Заместитель главного инженера проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Проектная бригада слаботочных систем и связи (г. Москва,</i>					

<i>Проспект Мира, д.101, стр.2, комната 354)</i>					
441А(442А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
443. Главный инженер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел инженерной геологии (г. Москва, Проспект Мира, д.101, стр.2)</i>					
444. Помощник руководителя группы полевых работ – водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
445. Машинист буровой установки	Шум: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия			
446. Помощник машиниста буровой установки – водитель	Шум: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия			
447. Машинист буровой установки	Шум: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия			
448. Помощник машиниста буровой установки – водитель	Шум: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия			
449. Помощник машиниста буровой установки – водитель	Шум: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия			

Дата составления: 22.06.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Слижова Н. В.

(Ф.И.О.)

18.07.22

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель начальника отдела

(должность)

(подпись)

Черногоров В. Н.

(Ф.И.О.)

18.07.22

(дата)

Юрисконсульт

(должность)

(подпись)

Евстигнеев И. А.

(Ф.И.О.)

19.07.22


(дата)

Представитель работников


(подпись)

Короткова О. В.

18.07.22

_____	_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
и.о. инженера ОТ		Гурович А. Р.	18.07.2022
_____	_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

_____	_____	_____	_____
989		Тятков Николай Александрович	22.06.2022
_____	_____	_____	_____
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)